

濃度計量証明書



株式会社ECO資源研究所 様

No. 202300163

採取年月日：令和 5年 4月11日

令和 5年 5月 12日

採取者：中村 裕二

試料名：浸透水


採取場所：佐世保市庵浦町
(安定型最終処分場 浸透水採取設備)

天 候：曇

気 温：20.6℃

水 温：24.0℃

計量証明事業所 長崎県知事登録第20号
西部環境調査株式会社
〒859-3153
長崎県佐世保市三川内新町26
TEL 0956-20-3232
FAX 0956-20-3233



環境計量士 大野香織 (登録番号 第5429号)



貴依頼による濃度に係る計量の結果を次のとおり証明します。

計量の対象	計量の結果	単位	計 量 の 方 法	下限値
生物化学的酸素要求量	10	mg/L	JIS K 0102:2019 21. 隔膜電極法	0.5
化学的酸素要求量	32	mg/L	JIS K 0102:2019 17. 滴定法	0.5
アルキル水銀	0.0005 未満	mg/L	環境庁告示第59号(昭46) 付表3 ガスクロマトグラフ法	0.0005
総水銀	0.0005 未満	mg/L	環境庁告示第59号(昭46) 付表2 還元気化原子吸光法	0.0005
カドミウム	0.0003 未満	mg/L	JIS K 0102:2019 55.4 ICP質量分析法	0.0003
鉛	0.001 未満	mg/L	JIS K 0102:2019 54.4 ICP質量分析法	0.001
六価クロム	0.002	mg/L	JIS K 0102:2019 65.2.5 ICP質量分析法	0.002
砒素	0.001	mg/L	JIS K 0102:2019 61.4 ICP質量分析法	0.001
シアン化合物	0.1 未満	mg/L	環境庁告示第59号(昭46) 付表1 流れ分析法	0.1
ポリ塩化ビフェニル	0.0005 未満	mg/L	環境庁告示第59号(昭46) 付表4 ガスクロマトグラフ法	0.0005
トリクロロエチレン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125:2016 5.1 ハージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
テトラクロロエチレン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125:2016 5.1 ハージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
ジクロロメタン	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125:2016 5.1 ハージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法	0.002
四塩化炭素	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125:2016 5.1 ハージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0002
1,2-ジクロロエタン	0.0007	mg/L	JIS K 0125:2016 5.1 ハージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125:2016 5.1 ハージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法	0.01

備 考

*印の計量の対象は、計量法第107条の計量証明事業対象外です。

[illegible]

令和 5 年 4 月 26 日

採取年月日：令和 5年 4月11日

採取者：中村 裕二

試料名：河川水

採取場所：佐世保市庵浦町(本船川)

天 候：曇

気 温 : 16.4℃

水 温: 17.8℃

計量証明事業所 長崎県知事登録 第20号
西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233

環境計量士 大野香織 (登録番号 第5429号)

貴依頼による濃度に係る計量の結果を次のとおり証明します。

[illegible]

備考

濃度計量証明書



株式会社ECO資源研究所 様

No. 202300162

令和 5 年 4 月 26 日

採取年月日：令和 5 年 4 月 11 日

採取者：中村 裕二

試料名：場内排水

採取場所：佐世保市庵浦町(中間処理施設)

天 候：曇

気 温：20.4℃

水 温：16.0℃

計量証明事業所 長崎県知事登録 第20号
西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233

環境計量士 大野香織(登録番号 第5429号)



貴依頼による濃度に係る計量の結果を次のとおり証明します。

計量の対象	計量の結果	単 位	計 量 の 方 法	下限値
生物化学的酸素要求量	1.4	mg/L	JIS K 0102:2019 21. 隔膜電極法	0.5
化学的酸素要求量	5.9	mg/L	JIS K 0102:2019 17. 滴定法	0.5
浮遊物質量	55	mg/L	環境庁告示第59号(昭46) 付表9 ろ過重量法	1
以 下 余 白				

備 考

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和5年4月度)

●埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量[規則第12条の7の2第7号イ]

種 類	数量(単位)	
廃プラスチック類	3855.42 m ³	(m ³ /月)
金属くず	32 m ³	(m ³ /月)
ゴムくず	0 m ³	(m ³ /月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	141.4 m ³	(m ³ /月)
がれき類 (安定五品目も含む)	247 m ³	(m ³ /月)
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)	0 m ³	(m ³ /月)
金属くず(石綿含有産業廃棄物を含む)	0 m ³	(m ³ /月)
ゴムくず(石綿含有産業廃棄物を含む)	0 m ³	(m ³ /月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)	0 m ³	(m ³ /月)
がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)	99 m ³	(m ³ /月)
(計)	4,374.82 m ³	(m ³ /月)

●展開検査の実施状況[[規則第12条の7の2第7号ニ]

実施回数	375 回/月			
展開検査の場所	最終処分場 展開検査場			
安定型産業廃棄物以外の	令和	年	月	日
廃棄物の付着又は混入が	令和	年	月	日
認められた年月日	令和	年	月	日

●浸透水BOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ、ヘ]

採取場所	浸透水採取設備			
採取日	令和	5年	4月	11日
分析結果から得られた年月日	令和	5年	4月	26日
BOD 別紙	10 mg/リットル	基準値	20 mg/リットル以下	
COD 別紙	32 mg/リットル	基準値	40 mg/リットル以下	
異常の有無	有 ・ 無			
必要な措置を講じた年月日	令和	年	月	日
とその内容				

●水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規則第12条の7の2第7号ホ、ヘ]

	浸透水			
採取場所	佐世保市庵浦町			
採取日	令和	5年	4月	11日
分析結果が得られた年月日	令和	5年	5月	12日
分析結果	良			
異常の有無	有 ・ 無			
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和	年	月	日

●施設の点検[規則第12条の7の2第7号ロ]

	擁壁等			
点検日	令和	5年	4月	1日
異常の有無	有 ・ 無			
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	令和	年	月	日

●施設の残余容量[規則第12条の7の2第7号ハ]

算定年月日	令和	4年	4月	1日
残余容量(m ³)	179,992.40m ³			
備 考				